



## Рак на тестисите

от Кристоф Бук

Ноември 2002 година

### Моята история за рака на тестисите

През Януари 2002 година открих някакво втвърдяване в десния ми тестис. Беше доста подут и уголемен, но нямаше болка. Реших да отида на уролог, защото бях чел в една книга за самодиагностициране, че това може да е рак на тестисите. Това съмнение ме ужаси, най-вече поради асоциацията рак = смърт и химио/лъчетерапия = отрова.

На другата сутрин си спомних, че бях чел нещо в интернет за рака и алтернативите на химиотерапията. Това, което разбрах за „Новата медицина” и д-р Хамер бързо ме убеди, особено, когато прочетох, че ракът на тестисите винаги е свързан с „конфликт на дълбока загуба”.

Точно такъв тип конфликт имах и аз преди шест месеца, през лятото на 2001 година. Както д-р Хамер го беше формулирал в „Желязното правило на рака”, конфликтът ми наистина беше „силно драматичен и изолативен”, тъй като по това време не можех да говоря с никого за случилото се. За щастие, до Октомври 2001 година най-накрая можах да се освободя от тази житейска криза.

Всичките ми страхове се изпариха. Ето защо реших сега да не консултирам с уролог, а да потърся съвет от лекар, който е запознат с Германската нова медицина. Чрез една ГНМ група открих лекар, който се е занимавал с ГНМ за кратко. Обсъдихме конфликта и решението, което вече бе факт. Оценката от скенера потвърди, че конфликта е решен.

Диагнозата бе: „интерстициален тестикуларен карцином (некроза) в ремисия”, т.е. лечебната фаза бе вече в действие.

Д-р Хамер описва развитието на такъв рак по следния начин: при интерстициалния тестикуларен карцином се появява клетъчна некроза в активната фаза на конфликта, но това остава незабелязано. В лечебната фаза, т.е. след решението на конфликта, тестикуларната клетъчна некроза се възстановява, като се запълва с нови клетки, което е

придружено с подуване. Евентуално може да се образува тестикуларна киста. Целта на Специалната биологична програма се намира в края на лечебната фаза, когато индурираният тестис е в състояние да образува значително повече тестостерон, като по този начин се стимулира способността и желанието за „размножаване” от страна на мъжа, за да се възстанови загубата на дете или партньор.

Почувствах голямо облекчение, особено от факта, че подуването на тестиса бе знак за излекуване.

През Март 2002 година се споразумяхме с моя лекар да направя допълнителен урологичен преглед. Тъй като не изпитвах никакъв дискомфорт, отложих посещението при уролога за известно време. Подуването на горната трета на тестиса не се увеличи по никакъв начин и той вече не се усещаше толкова пълен и подут, както преди.

В средата на Април започнах да усещам леко придърпващи болки в десния тестис. На следващия ден болките станаха толкова силни, че започнах да се страхувам, че това може да има нещо общо с тумора. Температурата ми се бе леко повишила и аз бях завладян от чувства на страх и безпокойство. Много мисли ми минаха през главата. Би ли могъл д-р Хамер да греши в крайна сметка? Да не би този метод да не работи при мен?

Реагирах с незабавна консултация с уролога. Палпацията и видеозона показаха с 95% сигурност, че имам рак на тестиса. Лекарят настоятелно ме посъветва за незабавна операция, като в зависимост от анализите (оптичен и патологичен) тестисът ще се екстирпира. В 90% от всички случаи това би довело до предпазно премахване на тестиса. Почти 100% от случаите са последвани от други операции, като премахване на лимфни възли в коремната област, химио- и/или лъчетерапия. Ако не направех нещо, със сигурност съм щял да бъда мъртъв в рамките на две години.

Първоначално тази диагноза бе огромен шок за мен. Въпреки, че бях подготвен за нея, страхът от рака и смъртта ме връхлетя отново. Фактът, че изследванията показаха отрицателни туморни маркери, ме успокои малко. Но знаех, че може да има ракови случаи и с отрицателни маркери.

За един ден обаче, болките приключиха. Още веднъж потърсих алтернативни решения. Най-накрая реших да процедирам съгласно Германската нова медицина и да запазя тестиса си. Въпреки всичко, от време на време ме обземаха съмнения дали ГНМ е точната терапия. Продължих да търся информация от различни интернет източници. Освен това се консултирах и с друг ГНМ лекар, който ми даде независима диагноза, която отговаряше 100% на първата.

През Май направихме друг скенер. Анализите показаха, че лечението е напреднало още повече. Концентричните кръгове от Огнището на Хамер вече бяха частично потъмнели.

През Юни още веднъж се консултирах с уролога. Очаквах упреци от негова страна за дете не бях последвал съвета му, но той ме попита само дали се чувствам по-добре. Когато му казах, че се чувствам чудесно, че индурацията е намаляла доста и че няма вече

подуване, той веднага ме прегледа. Отбеляза факта, че индурацията е забележима само на върха на тестиса, най-вероятно като втвърдена тъкан. Каза, че подобно развитие е необичайно и че би бил склонен да преразгледа диагнозата си. Така че, той нямаше никакво обяснение за този резултат. Но ме посъветва да изчакам известно време и да внимавам за промени. Фактът, че маркерите бяха незабележими, най-накрая ме убеди напълно в правотата на ГНМ и д-р Хамер.

В началото на Септември отидох за последен преглед при уролога. Палпацията и видеоzona показаха, че не е имало големи промени в тестиса. Останалото втвърдяване на върха на тестиса беше нараснало минимално (от 15 мм до 17 мм), но той не беше сигурен за плътността на тъканта и (в контраст с последните му открития) заподозря, че това може и да е киста.

Сега изглеждаше, че очакваната от д-р Хамер киста стана реалност. През Ноември направихме някои финални прегледи, за да проследим курса на лечебната фаза.

Благодаря на Бог, че ме спаси от операция, облъчване и химиотерапия и че го има д-р Хамер. Сигурен съм, че в противен случай бих загубил тестиса си, без да споменавам страданието и увредите, които биха могли да причинят операцията(ите), химио- и лъчетерапията.

Кристоф Бук

---

превод: <http://www.gnm-bg.com>

Английски: [www.LearningGNM.com](http://www.LearningGNM.com)

Информацията в този разказ не заменя професионалния лекарски съвет!